

KATALOG 2013



DVEŘE,
ZA KTERÝMI
JSME DOMA



SOLODOOR®
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

SOLODOOR JE FIRMA, KTERÁ PŘEMÝŠLÍ, JAK LIDÉ ŽIJÍ, A PROTO JE SCHOPNA NAVRHNOUT JIM TO, PO ČEM OPRAVDU TOUŽÍ.

SOLODOOR JE FIRMA, KTORÁ PREMÝŠĽA, AKO ĽUDIA ŽIJÚ, A PRETO JE SCHOPNÁ NAVRHNÚŤ IM TO, PO ČOM NAOZAJ TÚŽIA.

Byt či dům je intimní osobní prostor, ve kterém žijete, radujete se, smutníte i sníte. Dveře jsou vstupní branou a důležitým bodem Vašeho světa.

Jsme tu od toho, abychom naplnili Vaše představy o barvách, designu, prostoru, hře světla a atmosféře u Vás doma. S nákupem dveří SOLODOOR získáte nejen kvalitu a poctivé zpracování, ale především možnost splnit si svůj sen o příjemném a útulném bydlení.

Chápeme, že představa o dokonalém domově je zcela individuální, a proto se snažíme být maximálně vstřícní vůči nárokům a požadavkům každého zákazníka.

Byt či dom je intimný osobný priestor, v ktorom žijete, radujete sa, smúťte aj snívate. Dvere sú vstupnou bránou a dôležitým bodom Vášho sveta.

Sme tu od toho, aby sme naplnili Vaše predstavy o farbách, dizajne, priestoru, hre svetiel a atmosfére u Vás doma. S nákupom dverí SOLODOOR získate nielen kvalitu a poctivé spracovanie, ale predovšetkým možnosť splniť si svoj sen o príjemnom a útulnom bývaní.

Chápeme, že predstava o dokonalom domove je úplne individuálna, a preto sa snažíme byť maximálne ústretoví voči nárokom a požiadavkám každého zákazníka.



Při výrobě pečlivě sledujeme působení na životní prostředí, spotřebu energií, péči o zaměstnance a ekologické aspekty své činnosti, proto jsme získali certifikát Ekologicky šetrný výrobek. Navíc jako jediný výrobce dveří v České republice jsme držitelem známky kvality CZECH MADE. Nejen z výše uvedených skutečností vyplývá, že našim výrobkům bezmezně věříme, a proto na celý sortiment poskytujeme výjimečnou záruku v délce 5 let!

Pri výrobe starostlivo sledujeme pôsobenie na životné prostredie, spotrebu energií, starostlivosti o zamestnancov a ekologické aspekty svojej činnosti, preto sme získali certifikát Ekologicky šetrný výrobok. Navyše ako jediný výrobca dverí v Českej republike sme držiteľom známky kvality CZECH MADE. Nielen z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že našim výrobkom bezmezne veríme, a preto na celý sortiment poskytujeme výnimočnú záruku v dĺžke 5 rokov!

OBSAH **OBSAH**



VERTIGO	06	VERTIGO
POLAR	10	POLAR
SONET	14	SONET
SOLO	16	SOLO
ELEGANT	18	ELEGANT
EXCELENT	20	EXCELENT

ARA	22	ARA
SAGITA	24	SAGITA
GABRETA	26	GABRETA
SOLID	28	SOLID
SONG	30	SONG
STYL	32	STYL
OTAVA	34	OTAVA
KLASIK	36	KLASIK

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	38	PROTIPOŽIARNE DVERE
DVEŘE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2	40	POŽIARNE DVERE BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	42	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE
OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OOS, OOSZ	44	OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE OOS, OOSZ
SVĚTLÍKY	46	SVETLÍKY
POSUVNÉ DVEŘE	48	POSUVNÉ DVERE
MOŽNOSTI VÝBĚRU	50	MOŽNOSTI VÝBERU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	53	PRÍSLUŠENSTVO
POVRCHY, SKLA	55	POVRCHY, SKLÁ

SOLO PREMIUM COLLECTION



Do exkluzivní série **SOLO PREMIUM COLLECTION** jsou zařazeny mistrovské kousky produkce SOLODOOR a.s. **SOLO PREMIUM COLLECTION** zahrnuje modelové řady VERTIGO, POLAR, SONET, SOLO, ELEGANT, EXCELENT. Kolekci charakterizuje použití **špičkových materiálů, precizní zpracování** a špičkový **design** v duchu **nejnovějších světových trendů**. Volba libovolného modelu ze **SOLO PREMIUM COLLECTION** představuje sázku na **atraktivní a originální dveře**, které budou skutečnou ozdobou interiéru.

VERTIGO

POLAR

SONET

SOLO

ELEGANT

EXCELENT

Do exkluzívnej série **SOLO PREMIUM COLLECTION** sú zaradené majstrovské kúsky produkcie SOLODOOR a.s. **SOLO PREMIUM COLLECTION** zahŕňa modelového radu VERTIGO, POLAR, SONET, SOLO, ELEGANT, EXCELENT. Kolekciu charakterizuje použitie **špičkových materiálov, precízne spracovanie** a špičkový **dizajn** v duchu **najnovších svetových trendov**. Voľba ľubovlného modelu zo **SOLO PREMIUM COLLECTION** predstavuje stávkou na **atraktívne a originálne dvere**, ktoré budú skutočnou ozdobou interiéru.



VERTIGO



Modelová řada VERTIGO

Povrchy

CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bělený, aragon, driftwood

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm
Hloubka zádlabu: 80 mm

Modelový rad VERTIGO

Povrchy

CPL: biela, sivá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, dub bielený, aragon, driftwood

Rozmery

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlové: 125, 145, 165 / 197 cm
Hĺbka zádlabu: 80 mm





Více informací o možných rozšířeních řady VERTIGO se dozvíte na následující dvoustraně.
 Viac informácií o možných rozšíreniach radu VERTIGO sa dozvíte na nasledujúcej dvojstrane.

Doporučené kování:
 Odporúčaná kovanie:

Ilisa R
 nerez
 nerez



satinato
 satinato

U dveří VERTIGO I až VERTIGO X je kresba na vvislém rámu vvisle, na vodorovných příčkách a kazetách je kresba vodorovně. U dveří VERTIGO XI až XXI a VARIANT je kresba na vvislých rámech a kazetách vvisle, vodorovné příčky mají kresbu vodorovně.
 V prípade dverí VERTIGO I až VERTIGO X je kresba na zvislom ráme zvisle, na vodorovných priečkach a kazetách je kresba vodorovne. V prípade dverí VERTIGO XI až XXI a VARIANT je kresba na zvislých rámoch a kazetách zvisle, vodorovné priečky majú kresbu vodorovne.



Dveře s falcem
 Dvere s falcom



Bezfalcové dveře
 Dvere bez falcu



Rámová konstrukce
 Rámová konštrukcia



Posuvné dveře
 Posuvné dvere



NÁŠ TIP – magnetický zámeč
 a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámeč
 a samozatvárací pânty (str. 53)

Povrchy | Povrchy

Fólie | Folia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Bílá Biela	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Bílá Biela	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Rumunská třešeň Rumunská čerešňa	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub priečný	
Titan Titan	
Merano Merano	
Cremeline Cremeline	
Eben Eben	
Casino Casino	
Dub přírodní Dub přírodní	
Dub bělený Dub bielený	
Aragon Aragon	
Driftwood Driftwood	
Kalvados Kalvados	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Bříza Breza	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Olše Jelša	
Javor Javor	
Třešeň Čerešňa	
Mahagon Mahagón	
Gabon Gabon	
RAL dle výběru RAL podľa výberu	

VERTIGO VARIANT

Nevešlo se vám do chodby zrcadlo?

Nevadí! Máme pro vás **rámové dveře VERTIGO VARIANT se zrcadlovou výplní.**

Nezmestilo sa vám do chodby zrkadlo? Nevadí! Máme pre vás rámové dvere VERTIGO VARIANT so zrkadlovou výplňou.



Mají vaše děti dostatečný prostor pro výtvarné vyjádření?

Nové **rámové dveře VERTIGO VARIANT s tabulovou výplní** pro kreslení křídami v **zelené** nebo **černé** barvě.

Majú vaše deti dostatočný priestor na výtvarné vyjadrenie?

Nové **rámové dvere VERTIGO VARIANT s tabulovou výplňou** pre kreslenie kriedami v **zelenej** alebo **čiernej** farbe.

Potřebujete napsat rychle poznámku, nákup, vzkaz? Chybí vám flipchart?

Pak jsou pro vás ideální nové **rámové dveře VERTIGO VARIANT s bílou, omyvatelnou, magnetickou výplní.**



Potrebujete napísať rýchlo poznámku, nákup, odkaz? Chýba vám flipchart? Potom sú pre vás ideálne nové rámové dvere VERTIGO VARIANT s bielou, umývateľnou, magnetickou výplňou.

Doplňky nových atraktivních **rámových dveří VERTIGO VARIANT myslí na každý detail**, a proto funkční rozšíření zahrnují mimo jiné i odkládací posuvnou **poličku na křídly** či **fixy** a praktickou **malou poličku** v zápusťné hliníkové liště.

Doplňky nových atraktivných **rámových dverí VERTIGO VARIANT myslia na každý detail**, a preto funkčné rozšírenia zahŕňajú okrem iného aj odkladací posuvnú **poličku na kriedy** alebo **fixky** a praktickú **malú poličku** v zápusťnej hliníkovej lište.



Funkční rozšíření výplní je možné pouze pro VERTIGO VARIANT. Funkčné rozšírenia výplní je možné len pre VERTIGO VARIANT.

VERTIGO - NEJEN DVEŘE ...

Chybí vám možnost odložit si kabát či bundu?

Rámové dveře VERTIGO nabízí více než obyčejné dveře, praktická rozšíření přináší i **malý a velký výklopný háček**.

Chýba vám možnosť odložiť si kabát či bundu?

Rámové dvere VERTIGO ponúkajú viac než obyčajné dvere, praktická rozšírenia prinášajú aj **malý a veľký výklopný háčik**.



Hledáte místo pro zavěšení dalších předmětů?

(utěrky, ručníky, oděvy, dětské oděvy, sáčky na přezůvky nebo cokoli jiného)

Připravili jsme pro vás **rámové dveře VERTIGO**. Mají **profil pro zavěšení prvků** (zápustná vodící hliníková lišta): **lišta se třemi háčky**, jednotlivé **háčky větší a menší**, **velký věšák na oblečení ...**

Hľadáte miesto pre zavesenie ďalších predmetov?

(utierky, uteráky, odevy, detské odevy, sáčky na prezúvky alebo čokoľvek iné)

Pripravili sme pre vás **rámové dvere VERTIGO**. Majú **profil pre zavesenie prvkov** (zápustná vodiaca hliníková lišta): **lišta s tromi háčikmi**, jednotlivé **háčiky väčšie a menšie**, **veľký vešiak na oblečenie ...**



Možnosti provedení funkčních rozšíření (jen v příčkách) Možnosti prevedenia funkčných rozšírenie (len v priečkách)	VERTIGO I	VERTIGO II	VERTIGO III	VERTIGO IV	VERTIGO X	VERTIGO XI	VERTIGO XX	VERTIGO XXI	VERTIGO VARIANT
výklopný háček malý hranatý / výklopný háčik malý hranatý	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
výklopný háček velký hranatý / výklopný háčik velký hranatý	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
profil pro zavěšení prvků (zápustná hliníková lišta) profil pre zavesenie prvkov (zápustná hliníková lišta)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
lišta se třemi háčky / lišta s tromi háčikmi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček menší / jednotlivý háčik menší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček větší / jednotlivý háčik větší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
věšák na oblečení velký / vešiak na oblečenie veľký	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
polička malá / polička malá	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POLAR



Modelová řada POLAR

Povrchy

Speciální bílý lak

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm

Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Hloubka zádlabu: 80 mm

Modelový rad POLAR

Povrchy

Špeciálny biely lak

Rozmery

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm

Dvojkřídlové: 125, 145, 165 / 197 cm

Hĺbka zádlabu: 80 mm





POLAR I

POLAR II

POLAR III

POLAR IV

POLAR V



POLAR VI

POLAR VII*

POLAR XI

POLAR XII

POLAR XIII



POLAR XIV

POLAR XV

POLAR XVI



**Další modely řady POLAR
na následující dvoustraně
Další modely řady POLAR
na následující dvojstraně**

**Doporučené
kování:
Odporúčané
kovanie:**
Paris R
nerez / chrom
nerez / chróm



Sklo standard:
kúra čirá
Sklo štandard:
kôra číra

čínčila čirá

čínčila číra

grossfield

grossfield

čiré sklo

čire sklo

master carre

master carre

master point

master point

satinato

satinato

circle clear

circle clear

space clear

space clear



Dveře s falcem
Dvere s falcem



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu
(kromě/okrem Polar VII)



Posuvné dveře
Posuvné dvere
(kromě/okrem Polar VII)



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



Frézovaná drážka
Frézovaná drážka



Hliníkové zasklívací lišty
Hliníkové zasklívacej lišty
(pro/pre Polar VI, XVI)



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací pánty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický záмок
a samozatváracie pánty (str. 53)



*Bezpečnostní sklo 8 mm
- probrušované satinato,
drážka na falcové straně dveří
(pouze pro Polar VII)
Bezpečnostné sklo 8 mm
- Prebrusované satinato,
drážka na falcovej strane dvereí
(len pre Polar VII)

Speciální bílý lak
Špeciálny biely lak

www.solodoor.cz

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

Bílá | Biela
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge

CPL

Bílá | Biela
Šedá | Sivá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub příčný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub příčný pozdĺžny tmavý
Dub příčný | Dub příčný

SOLO 3D

Titan | Titan
Merano | Merano
Cremeline | Cremeline
Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub přírodný
Dub bělený | Dub bielený
Aragon | Aragon
Driftwood | Driftwood

HPL CPL 0,8mm

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub příčný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub příčný pozdĺžny tmavý

Dýha | Dyha

Šedá | Sivá
Buk | Buk
Dub | Dub
Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

POLAR



Modelová řada POLAR

Povrchy

Speciální bílý lak

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm

Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Hloubka zádlabu: 80 mm

Modelový rad POLAR

Povrchy

Špeciálny biely lak

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm

Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm

Hĺbka zádlabu: 80 mm





POLAR PLNÉ



POLAR L2



POLAR 2/3



POLAR 3/3




Sklo standard:
kúra čirá
Sklo štandard:
číra kóra



čínčila čirá

čínčila číra




grossfield

grossfield




master point

master point




satinato

satinato



čiré sklo

čiré sklo



master carre

master carre



circles clear

circles clear



space clear

space clear



Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:

Paris R
nerez / chrom
nerez / chróm



Dveře s falcem
Dvere s falcem



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu




Protihlukové dveře
Protihlukové dvere



Posuvné dveře
Posuvné dvere



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavíracie pánty (str. 53)



Speciální bílý lak
Špeciálny biely lak

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

Bílá | Biela
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge

CPL

Bílá | Biela
Šedá | Sivá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý
Dub příčný | Dub priečný
Titan | Titan
Merano | Merano

SOLO 3D

Cremeline | Cremeline
Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub prírodný
Dub bělený | Dub bielený
Aragon | Aragon
Driftwood | Driftwood

HPL CPL 0,8mm

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý

Dýha | Dyha

Šedá | Sivá
Buk | Buk
Dub | Dub
Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón

RAL

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

SONET



Modelová řada SONET

Povrchy

CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bělený, aragon, driftwood
SKLO: bezpečnostní 8 mm

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Hloubka zádlabu: 80 mm

Modelový rad SONET

Povrchy

CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, dub příčný, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bielený, aragon, driftwood
SKLO: bezpečnostné 8 mm

Rozmery

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Hĺbka zádlabu: 80 mm



SONET I



SONET II











SONET III



SONET V

SKLO: bezpečnostní 8 mm
SKLO: bezpečnostné 8 mm

Standard: float čirý
Standard: float čirýplanibel bronz
planibel bronzplanibel šedý
planibel sivýplanibel zelený
planibel zelenýornament činčila
ornament činčilamaster carre
master carresatinato
satinatoornament gripi
ornament gripi

Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:

Nela S
hliník F1
hliník F1

Vzory pískovaných skel modelu SONET I

Vzory pieskovaných skiel modelu SONET I



vzor I



vzor II



vzor III

float čirý
float čirý



vzor IV

piškované
pieskované



vzor V



vzor VI



vzor VII



Dveře s falcem
Dvere s falcem



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámok
a samozatváracie pánty (str. 53)

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

Bílá | Biela
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge

CPL

Bílá | Biela
Šedá | Sivá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa
Ořech | Orech
Wenge | Wenge

SOLO 3D

Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý
Dub příčný | Dub priečný

Titan | Titan
Merano | Merano

Cremeline | Cremeline

Eben | Eben

Casino | Casino

Dub přírodní | Dub přírodný

Dub bělený | Dub bielený

Aragon | Aragon

Driftwood | Driftwood

HPL CPL 0,8mm

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý

Šedá | Sivá

Dýha | Dyha

Buk | Buk
Dub | Dub
Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa

Mahagon | Mahagón

Gabon | Gabon

RAL

RAL dle výběru |
RAL podľa výběru

SOLO



Modelová řada SOLO

Povrchy

Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor,
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská
třešeň, merano

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Modelový rad SOLO

Povrchy

Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská
čerešňa, merano

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm



SOLO III



SOLO XVI



SOLO IV



SOLO XIV



Sklo standard: kúra čirá
Sklo štandard: kóra čirá



kúra bronz
kóra bronz



čínčila čirá
čínčila čirá



čínčila bronzová
čínčila bronzová



grossfield
grossfield



čiré sklo
čiré sklo




master carre
master carre



master point
master point




flutes matt
flutes matt




satinato
satinato



circles clear
circles clear



space clear
space clear



SOLO I



SOLO XVII

Doporučené kovánie:
Odporúčané kovanie:

Venezia
bronz
bronz



Dveře s falcem
Dvere s falcem



Výplň papírová voština
Výplň papierová voština



Rámečky z masívu
Rámčeky z masívu



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



Protihlukové dveře
Protihlukové dveře



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí
(nelze u povrchu SOLO 3D /
nie je možná pri povrchu SOLO 3D)



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámok
a samozav'racie pánty (str. 53)



Kazetový rámeček
Miesto skla je kazeta
Kazetový rámček
Namiesto skla je kazeta



Nalepovací rámeček
Rámček je nalepený na dverích
Nalepovací rámček
Rámček je nalepený na dverách

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

Bílá | Biela
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge

CPL

Bílá | Biela
Šedá | Sivá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý
Dub příčný | Dub priečný
Titan | Titan
Merano | Merano

SOLO 3D

Dub přírodní | Dub prírodný
Dub bělený | Dub bielený
Aragón | Aragón
Driftwood | Driftwood

HPL CPL 0,8mm

Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý

Dýha | Dyha

Šedá | Sivá
Buk | Buk
Dub | Dub
Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón

RAL

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

ELEGANT

Modelová řada ELEGANT

Povrchy

Fólie: třešeň, ořech, kalvados, wenge
CPL: třešeň, ořech, kalvados, wenge, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, aragon, driftwood

Rozměry

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlové: 125, 145, 165 / 197 cm

Modelový rad ELEGANT

Povrchy

Fólia: čerešňa, orech, kalvados, wenge
CPL: čerešňa, orech, kalvados, wenge, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, aragon, driftwood

Rozmery

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm



ELEGANT VI



ELEGANT VII



ELEGANT X



ELEGANT XI



Sklo standard:
kúra čirá
Sklo štandard:
čirá kúra




kúra bronz
kúra bronz




čínčila čirá
čínčila čirá



čínčila bronzová
čínčila bronzová



čiré sklo
čiré sklo




master carre
master carre




master point
master point



satínato
satínato



circles clear
circles clear



space clear
space clear



ELEGANT I



ELEGANT IV

Doporučené kování:
Doporučené kovanie:

Gabri S
chrom lesk / nikl mat
chróm lesk / nikel mat



Dveře s falcem
Dvere s falcem



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



Hliníkové dekorální lišty
Hliníkové dekoráčné lišty
(pro / pre ELEGANT VI)



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí
(nelze u / nie je možná při ELEGANT VI,
nelze u povrchu SOLO 3D /
nie je možná při povrchu SOLO 3D)



Hliníkové zápusťné lišty
Hliníkové zápusťné lišty
(pro / pre ELEGANT X, XI)



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Hliníkové zasklívací lišty
Hliníkové zasklievacej lišty



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický záмок
a samozatváracie pánty (str. 53)

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

- Bílá | Biela
- Buk | Buk
- Dub | Dub
- Olše | Jelša
- Kalvados | Kalvados
- Třešeň | Čerešňa
- Javor | Javor
- Ořech | Orech
- Wenge | Wenge

CPL

- Bílá | Biela
- Šedá | Sívá
- Buk | Buk
- Dub | Dub
- Olše | Jelša
- Kalvados | Kalvados
- Třešeň | Čerešňa
- Javor | Javor
- Rumunská třešeň | Rumunská čerešňa
- Ořech | Orech
- Wenge | Wenge

SOLO 3D

- Dub přírodní | Dub přírodní
- Dub bělený | Dub bielený

HPL CPL 0,8mm


- Aragon | Aragon
- Driftwood | Driftwood
- Kalvados | Kalvados
- Dub příčný podélný světlý | Dub priečný pozdĺžny svetlý
- Dub příčný podélný tmavý | Dub priečný pozdĺžny tmavý
- Šedá | Sívá

Dýha | Dyha

- Buk | Buk
- Dub | Dub
- Bříza | Breza
- Ořech | Orech
- Wenge | Wenge
- Olše | Jelša
- Javor | Javor
- Třešeň | Čerešňa
- Mahagon | Mahagón
- Gabon | Gabon

RAL

RAL dle výběru | RAL podľa výberu



EXCELENT



Modelová řada EXCELENT

Povrchy

CPL: kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge, dub příčný, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, aragon, driftwood

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Modelový rad EXCELENT

Povrchy

CPL: kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge, dub priečný, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, aragon, driftwood

Rozmery

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlové: 125, 145, 165 / 197 cm



EXCELENT I



EXCELENT II



EXCELENT III



EXCELENT IV



Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:

Flat R
hliník F1
hliník F1



Dveře s falcem
Dvere s falcem



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



Hliníkové dekorativní lišty
Hliníkové dekorativné lišty



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámok
a samozatváracie pánty (str. 53)

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Povrchy | Povrchy

Bílá Biela	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Ořech Ořech	
Wenge Wenge	
Bílá Biela	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Rumunská třešeň Rumunská čerešňa	
Ořech Ořech	
Wenge Wenge	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub priečný	
Titan Titan	
Merano Merano	
Cremeline Cremeline	
Eben Eben	
Casino Casino	
Dub přírodní Dub prírodný	
Dub bělený Dub bielený	
Aragon Aragon	
Driftwood Driftwood	
Kalvados Kalvados	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Bříza Breza	
Ořech Ořech	
Wenge Wenge	
Olše Jelša	
Javor Javor	
Třešeň Čerešňa	
Mahagon Mahagón	
Gabon Gabon	
RAL dle výběru RAL podľa výberu	

ARA



Modelová řada ARA

Povrchy

Dýha: buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň, mahagon, gabon

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm

Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Modelový rad ARA

Povrchy

Dyha: buk, dub, breza, ořech, wenge, jelša, javor, čerešňa, mahagón, gabon

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm

Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm



ARA I




ARA II



ARA III



ARA IV



Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: kôra čirá

kůra bronz
kôra bronz

čínčila čirá
čínčila čirá

čínčila bronzová
čínčila bronzová

master point
master point

satinato
satinato

čiré sklo
čiré sklo


master carre
master carre

grossfield
grossfield

flutes matt
flutes matt

circles clear
circles clear

space clear
space clear



Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:

Luka R
nerez / chrom
nerez / chróm



Dveře s falcem
Dvere s falcom



Výplň papírová voština
Výplň papierová voština



Protihlukové dveře
Protihlukové dvere



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



NÁŠ TIP – magnetický zámek a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámek a samozatváracie pánty (str. 53)



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obalovaná lišta

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Bílá Biela	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Bílá Biela	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Rumunská třešeň Rumunská čerešňa	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub priečný	
Titan Titan	
Merano Merano	
Cremeline Cremeline	
Eben Eben	
Casino Casino	
Dub přírodní Dub prírodný	
Dub bělený Dub bielený	
Aragon Aragon	
Driftwood Driftwood	
Kalvados Kalvados	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub priečný	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Bříza Breza	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Olše Jelša	
Javor Javor	
Třešeň Čerešňa	
Mahagon Mahagón	
Gabon Gabon	
RAL dle výběru RAL podľa výberu	

SAGITA

Modelová řada SAGITA

Povrchy

Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
Dýha: buk, dub, břiza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň, mahagon, gabon
RAL: dle výběru

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Modelový rad SAGITA

Povrchy


Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
Dyha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa, mahagón, gabon
RAL: podľa výberu

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkřídlové: 125, 145, 165 / 197 cm



SAGITA I



SAGITA IV



Sklo standard:
kůra čirá
Sklo štandard:
čirá kôra




kůra bronz
kôra bronz



činčila čirá
činčila číra



činčila bronzová
činčila bronzová



čiré sklo
číre sklo



master carre
master carre



master point
master point



satinato
satinato



circles clear
circles clear



space clear
space clear



Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:
Agatha R
chrom lesk / nikel mat
chróm lesk / nikel mat



Dveře s falcem
Dvere s falcom



Výplň papírová voština
Výplň papierová voština



Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí
(nelze pro povrch dýha /
nie je možné pre povrch dyha)



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Výplň odlehčená DTD
Výplň odľahčená DTD



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámok
a samozatváracie pánty (str. 53)



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obalovaná lišta

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

Bílá | Biela
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge

CPL

Bílá | Biela
Šedá | Sivá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý
Dub příčný | Dub priečný
Titan | Titan
Merano | Merano

SOLO 3D

Cremeline | Cremeline
Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub prírodný
Dub bělený | Dub bielený
Aragon | Aragon
Driftwood | Driftwood

HPL CPL 0,8mm


Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý
Šedá | Sivá

Dýha | Dyha

Buk | Buk
Dub | Dub
Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu



GABRETA

Modelová řada GABRETA

Povrchy

Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bělený, aragon, driftwood

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Modelový rad GABRETA

Povrchy

Fólie: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, sivá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, dub priečný, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, dub bielený, aragon, driftwood

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm



GABRETA I



GABRETA II




GABRETA III



GABRETA IV




Sklo standard:
kůra čirá
Sklo štandard:
čira kóra



kůra bronz
kóra bronz




čínčila čirá
čínčila čira




čínčila bronzová
čínčila bronzová




master point
master point



satinato
satinato



čiré sklo
čire sklo



master carre
master carre



Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:

Gussy R
chrom lesk / nikl mat
chróm lesk / nikel mat



Dveře s falcem
Dvere s falcom



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Obalovaná lišta
Obaľovaná lišta



NÁŠ TIP – magnetický zámek a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámok a samozatváracie pánty (str. 53)



Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí
(nelze u povrchu SOLO 3D / nie je možné pri povrchu SOLO 3D)



Výplň papírová voština
Výplň papierová voština

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Bílá Biela	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Bílá Biela	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Rumunská třešeň Rumunská čerešňa	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub priečný	
Titan Titan	
Merano Merano	
Cremeline Cremeline	
Eben Eben	
Casino Casino	
Dub přírodní Dub prírodný	
Dub bělený Dub bielený	
Aragon Aragon	
Driftwood Driftwood	
Kalvados Kalvados	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Bříza Breza	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Olše Jelša	
Javor Javor	
Třešeň Čerešňa	
Mahagon Mahagón	
Gabon Gabon	
RAL dle výběru RAL podľa výberu	

SOLID



Modelová řada SOLID

Povrchy

Fólie: buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, merano

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Modelový rad SOLID

Povrchy

Fólia: buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, ořech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, ořech, wenge, merano

Rozmery

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm



SOLID I



SOLID II



SOLID III




Sklo standard:
kúra čirá
Sklo štandard:
čirá kúra



kúra bronz
kúra bronz



čínčila čirá
čínčila čirá



čínčila bronzová
čínčila bronzová



grossfield
grossfield



čiré sklo
čiré sklo




master carre
master carre




master point
master point



flutes matt
flutes matt



satinato
satinato



circles clear
circles clear



space clear
space clear



Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:

Beta R
nikl mat
nikel mat



Dveře s falcem
Dvere s falcom



Výplň papírová voština
Výplň papierová voština



Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obalovaná lišta



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavíracie pánty (str. 53)



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Povrchy | Povrchy

Bílá Biela	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Bílá Biela	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Rumunská třešeň Rumunská čerešňa	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Dub příčný podélný světlý Dub pričný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub pričný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub pričný	
Titan Titan	
Merano Merano	
Cremeline Cremeline	
Eben Eben	
Casino Casino	
Dub přírodní Dub prírodný	
Dub bělený Dub bielený	
Aragon Aragon	
Driftwood Driftwood	
Kalvados Kalvados	
Dub příčný podélný světlý Dub pričný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub pričný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub pričný	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Bříza Breza	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Olše Jelša	
Javor Javor	
Třešeň Čerešňa	
Mahagon Mahagón	
Gabon Gabon	
RAL dle výběru RAL podľa výberu	



SONG



Modelová řada SONG

Povrchy

Fólie: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bělený, aragon, driftwood

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Modelový rad SONG

Povrchy

Fólia: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, dub bielený, aragon, driftwood

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm




SONG I SONG III SONG IV SONG V SONG VII




SONG XXII SONG XXIII SONG XXV



SONG XXVI SONG XXVII SONG XXVIII




Sklo standard: kůra čirá kůra bronz kůra bronz činčila čirá činčila čirá
Sklo štandard: kóra číra



čínčila bronzová čínčila bronzová grossfield grossfield čiré sklo čiré sklo



master carre master carre master point master point flutes matt flutes matt



satinato satinato circles clear circles clear space clear space clear

Doporučené kování:
Odporúčane kovanie:

Dijon HR ECO
chrom / nerez
chróm / nerez



Dveře s falcom
Dvere s falcom



Výplň papírová voština
Výplň papierová voština



Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obalovaná lišta



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



Protihlukové dveře
Protihlukové dvere



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí
(nelze u povrchu SOLO 3D /
nie je možná pri povrchu SOLO 3D)



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámok
a samozavíracie pánty (str. 53)



Kazetový rámeček
Místo skla je kazeta
Kazetový rámček
Namiesto skla je kazeta



Nalepovací rámeček
Rámček je nalepený na dveřích
Nalepovací rámček
Rámček je nalepený na dverách

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Bílá Biela	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Bílá Biela	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Rumunská třešeň Rumunská čerešňa	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub priečný	
Titan Titan	
Merano Merano	
Cremeline Cremeline	
Eben Eben	
Casino Casino	
Dub přírodní Dub prírodný	
Dub bělený Dub bielený	
Aragon Aragon	
Driftwood Driftwood	
Kalvados Kalvados	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub priečný	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Bříza Breza	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Olše Jelša	
Javor Javor	
Třešeň Čerešňa	
Mahagon Mahagón	
Gabon Gabon	
RAL dle výběru RAL podľa výberu	

STYL



Modelová řada STYL

Povrchy

Fólie: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bělený, aragon, driftwood

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Modelový rad STYL

Povrchy

Fólia: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, dub bielený, aragon, driftwood

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm



STYL V



STYL VI



STYL XV



STYL XVI



STYL XVII



STYL XVIII




STYL XIX



STYL XXI




Sklo standard:
kůra čirá
Sklo štandard:
čira kôra




kůra bronz
kôra bronz




činčila čirá
činčila čira



činčila bronzová
činčila bronzová



grossfield
grossfield



čiré sklo
čire sklo




master carre
master carre



master point
master point



flutes matt
flutes matt




satinato
satinato



circles clear
circles clear



space clear
space clear



Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:

Plaza S BB
nerez
nerez



Dveře s falcem
Dvere s falcom



Výplň papírová voština
Výplň papierová voština



Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obalovaná lišta



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámok
a samozatváracie pánty (str. 53)



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí
(nelze u povrchu SOLO 3D /
nie je možná pri povrchu SOLO 3D)



Kazetový rámeček
Místo skla je kazeta
Kazetový rámček
Namiesto skla je kazeta

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Povrchy | Povrchy

- Bílá | Biela
- Buk | Buk
- Dub | Dub
- Olše | Jelša
- Kalvados | Kalvados
- Třešeň | Čerešňa
- Javor | Javor
- Ořech | Orech
- Wenge | Wenge

- Bílá | Biela
- Šedá | Sivá
- Buk | Buk
- Dub | Dub
- Olše | Jelša

- Kalvados | Kalvados
- Třešeň | Čerešňa
- Javor | Javor
- Rumunská třešeň | Rumunská čerešňa
- Ořech | Orech
- Wenge | Wenge

- Dub příčný podélný světlý | Dub priečný pozdĺžny svetlý
- Dub příčný podélný tmavý | Dub priečný pozdĺžny tmavý
- Dub příčný | Dub priečný

- Titan | Titan
- Merano | Merano

- Cremeline | Cremeline
- Eben | Eben

- Casino | Casino
- Dub přírodní | Dub prírodný
- Dub bělený | Dub bielený

- Aragon | Aragon
- Driftwood | Driftwood

- Kalvados | Kalvados
- Dub příčný podélný světlý | Dub priečný pozdĺžny svetlý
- Dub příčný podélný tmavý | Dub priečný pozdĺžny tmavý


- Šedá | Sivá
- Buk | Buk

- Dub | Dub
- Bříza | Breza
- Ořech | Orech
- Wenge | Wenge

- Olše | Jelša
- Javor | Javor
- Třešeň | Čerešňa
- Mahagon | Mahagón

- Gabon | Gabon

RAL dle výběru | RAL podľa výberu



OTAVA



Modelová řada OTAVA

Povrchy

Fólie: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný, titan, merano
Pouze pro OTAVY VII, XV, XXV:
dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bělený, aragon, driftwood

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Modelový rad OTAVA

Povrchy

Fólia: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, dub priečný, titan, merano
Iba pre OTAVA VII, XV, XXV:
dub priečný pozdĺžny svetlý, dub priečný pozdĺžny tmavý
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, dub bielený, aragon, driftwood

Rozmery

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm




OTAVA IV


OTAVA V

OTAVA VI


OTAVA VII




Sklo standard: kúra čirá
Sklo štandard: kóra čirá




kúra bronz
kóra bronz




čínčila čirá
čínčila čirá




čínčila bronzová
čínčila bronzová



grossfield
grossfield



čiré sklo
čiré sklo




master carre
master carre




master point
master point




flutes matt
flutes matt



satinato
satinato




circles clear
circles clear



space clear
space clear



OTAVA XV



OTAVA XXV

Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:

Fap R

chrom lesk / nikl mat
chróm lesk / nikel mat



Dveře s falcem
Dvere s falcom



Výplň papírová voština
Výplň papierová voština



Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obalovaná lišta



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Výplň odlehčená DTD
Výplň odľahčená DTD



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámok
a samozavíracie pánty (str. 53)



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí
(nelze u povrchu SOLO 3D /
nie je možná pri povrchu SOLO 3D)



Protihlukové dveře
Protihlukové dvere



Kazetový rámeček
Miesto skla je kazeta
Kazetový rámček
Namiesto skla je kazeta



Nalepovací rámeček
Rámček je nalepený na dveřích
Nalepovací rámček
Rámček je nalepený na dverách

Povrchy | Povrchy

Bílá | Biela

Buk | Buk

Dub | Dub

Olše | Jelša

Kalvados | Kalvados

Třešeň | Čerešňa

Javor | Javor

Ořech | Orech

Wenge | Wenge

Bílá | Biela

Šedá | Sivá

Buk | Buk

Dub | Dub

Olše | Jelša

Kalvados | Kalvados

Třešeň | Čerešňa

Javor | Javor

Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa

Ořech | Orech

Wenge | Wenge

Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý

Dub příčný | Dub priečný

Titan | Titan

Merano | Merano

Cremeline | Cremeline

Eben | Eben

Casino | Casino

Dub přírodní | Dub prírodný

Dub bělený | Dub bielený

Aragon | Aragon

Driftwood | Driftwood

Kalvados | Kalvados

Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý

Šedá | Sivá

Buk | Buk

Dub | Dub

Bříza | Breza

Ořech | Orech

Wenge | Wenge

Olše | Jelša

Javor | Javor

Třešeň | Čerešňa

Mahagon | Mahagón

Gabon | Gabon

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

KLASIK



Povrchy

Fólie: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý, dub příčný, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bělený, aragon, driftwood
CPL 0,8 mm (pouze plně): kalvados, dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý
HPL 0,8 mm (pouze plně): šedá
Dýha: buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň, mahagon, gabon
RAL: dle výběru

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 110 (pouze plně) / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Povrchy

Fólia: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, sivá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny pozdĺžny tmavý, dub priečny, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, dub bielený, aragon, driftwood
CPL 0,8 mm (iba plně): kalvados, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny pozdĺžny tmavý
HPL 0,8 mm (iba plně): sivá
Dýha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa, mahagón, gabon
RAL: podľa výberu

Rozměry

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90, 110 (iba plně) / 197 cm
Dvoukřídlové: 125, 145, 165 / 197 cm



Plné


1/3

2/3

3/3



L2

Sklo standard: kúra čirá Sklo štandard: kóra čirá	kúra bronz kóra bronz	čínčila čirá čínčila čirá	flutes matt flutes matt
čínčila bronzová čínčila bronzová	grossfield grossfield	čiré sklo čiré sklo	space clear space clear
		 <p>Doporučené kování: Odporúčane kovanie:</p> <p>Sina R chrom lesk / nikl mat chróm lesk / nikel mat</p>	
master carre master carre	master point master point		
satinato satinato	circles clear circles clear		



Doporučené kování:
Odporúčane kovanie:

Sina R

chrom lesk / nikl mat
chróm lesk / nikel mat



Dveře s falcem
Dvere s falcom



Výplň papírová voština
Výplň papierová voština



Rámečky – obalovaná lišta
Rámčeky – obalovaná lišta



Bezfalcové dveře
Dvere bez falcu



Výplň odlehčená DTD
Výplň odl'ahčená DTD



Kyvné dveře
Kyvadlové dvere
(Pouze plné / Iba plné)



Posuvné dveře
Posuvné dvere



Oblá hrana u dveří
Oblá hrana dverí
(nelze u povrchu SOLO 3D
a dýha / nie je možná pri
povrchu SOLO 3D a dyha)



Protihlukové dveře
Protihlukové dvere
(Pouze plné / Iba plné)



NÁŠ TIP – magnetický zámek
a samozavírací panty (str. 53)
NÁŠ TIP – magnetický zámok
a samozatváracie pánty (str. 53)

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Bílá Biela	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Bílá Biela	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Rumunská třešeň Rumunská čerešňa	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub priečný	
Titan Titan	
Merano Merano	
Cremeline Cremeline	
Eben Eben	
Casino Casino	
Dub přírodní Dub přírodní	
Dub bělený Dub bielený	
Aragon Aragon	
Driftwood Driftwood	
Kalvados Kalvados	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný pozdĺžny tmavý	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Bříza Breza	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Olše Jelša	
Javor Javor	
Třešeň Čerešňa	
Mahagon Mahagón	
Gabon Gabon	
RAL dle výběru RAL podľa výberu	

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE



Povrchy

Fólie: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, pouze plné: dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý, dub příčný, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bělený, aragon, driftwood
CPL 0,8 mm (pouze plné): kalvados, dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý
HPL 0,8 mm (pouze plné): šedá
Dýha: buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň, mahagon, gabon
RAL: dle výběru

Povrchy

Fólia: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, sivá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, iba plné: dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny pozdĺžny tmavý, dub priečny, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, dub bielený, aragon, driftwood
CPL 0,8 mm (iba plné): kalvados, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny pozdĺžny tmavý
HPL 0,8 mm (iba plné): sivá
Dyha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa, mahagón, gabon
RAL: podľa výberu



Plné



1/3



2/3

Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:

Tower+
stříbrný elox
strieborný elox



Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Požární odolnost je EI₂30 (EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min., nebo EI₂45 (EW45) s odolností 45 min. – tyto dveře mohou být pouze jednokřídlé.

Požiarne odolné dvere je možné použiť ako vchodové dvere do bytu a všade tam, kde to z bezpečnostných dôvodov vyžaduje norma ČSN. Požiarna odolnosť je EI₂30, čo znamená, že dvere odolajú požiaru počas 30 min., alebo EI₂45 s odolnosťou počas 45 min. – tieto dvere môžu byť iba jednokrídlové.



Dveře s falcem
Dvere s falcom



Kouřotěsné
Dymotesné
(pouze plné dveře a nelze protihlukové /
iba plné dvere a nie protihlukové)

Na plné dveře lze dodat nalepovací rámeček
Na plné dvere je možné dodať nalepovací rám



Protihlukové dveře
Protihlukové dvere
(nelze prosklené /
nie je možné presklenené)

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
110 / 197 cm (nelze pro EI₂45)
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
110 / 197 cm (nie možné pre EI₂45)
Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm

www.solodoor.cz

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

Bílá | Biela
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Ořech | Orech
Wenge | Wenge

CPL

Bílá | Biela
Šedá | Sivá
Buk | Buk
Dub | Dub
Olše | Jelša
Kalvados | Kalvados
Třešeň | Čerešňa
Javor | Javor
Rumunská třešeň |
Rumunská čerešňa
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý
Dub příčný | Dub priečný

SOLO 3D

Titan | Titan
Merano | Merano
Cremeline | Cremeline
Eben | Eben
Casino | Casino
Dub přírodní | Dub prírodný
Dub bělený | Dub bielený
Aragon | Aragon
Driftwood | Driftwood

HPL CPL 0,8mm


Kalvados | Kalvados
Dub příčný podélný světlý |
Dub priečný pozdĺžny svetlý
Dub příčný podélný tmavý |
Dub priečný pozdĺžny tmavý


Dýha | Dyha

Šedá | Sivá
Buk | Buk
Dub | Dub
Bříza | Breza
Ořech | Orech
Wenge | Wenge
Olše | Jelša
Javor | Javor
Třešeň | Čerešňa
Mahagon | Mahagón
Gabon | Gabon

RAL

RAL dle výběru |
RAL podľa výberu





DVEŘE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2 POŽIARNE DVERE BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2

Povrchy

CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý, dub příčný, titan

SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní
dub bělený

CPL 0,8 mm: kalvados, dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý

HPL 0,8 mm: šedá

RAL: dle výběru

Rozměry

Jednokřídlé: 80, 90 / 197 cm

Povrchy

CPL: biela, sivá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny, pozdĺžny tmavý, dub priečny, titan

SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený

CPL 0,8 mm: kalvados, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny pozdĺžny tmavý

HPL 0,8 mm: sivá

RAL: podľa výberu

Rozmery

Jednokrídlové: 80, 90 / 197 cm



Dveře požárně bezpečnostní třída 2
Požiarne dvere bezpečnostnej triedy 2




Pětibodový bezpečnostní zámek TRILOGIA
Päťbodový bezpečnostný zámok TRILOGIA



Detail trnů proti vyzazení
Detail trňov proti vyzazení

Doporučené kování:
Odporúčané kovanie:
Tower+
stříbrný elox
strieborný elox



Profil ocelové zárubně pro DPB2
Zárubeň ZAKO, AYH s těsněním a pantem TRIO 15 DZ, atypické provedení pro DPB2 s přípravou pro pětibodový zámek a čepy proti vysazení, materiál tl. 1,5 mm.

Profil ocelové zárubne pre DPB2
Zárubňa ZAKO, AYH s tesnením a pántom TRIO 15 DZ, atypické prevedenie pre DPB2 s prípravou pre päťbodový zámok a čepy proti vysadeniu, materiál hr. 1,5 mm.



Dveře s falcem
Dvere s falcom



Protihlukové dveře
Protihlukové dvere

Na plné dveře lze dodat nalepovací rámeček.
Na plné dvere je možné dodať nalepovací rámček.

Dveře požárně bezpečnostní třída 2 mají pětibodový bezpečnostní zámek TRILOGIA. Požiarne odolné dvere bezpečnostnej triedy 2 majú päťbodový bezpečnostný zámok TRILOGIA.

Tyto dveře jsou určeny do kovové zárubně, je možné objednat kovovou zárubeň s těsněním. Tieto dvere sú určené do kovovej zárubne, je možné objednať kovovú zárubňu s tesnením.

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Povrchy | Povrchy

Bílá Biela	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Bílá Biela	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Rumunská třešeň Rumunská čerešňa	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub priečný	
Titan Titan	
Merano Merano	
Cremeline Cremeline	
Eben Eben	
Casino Casino	
Dub přírodní Dub prírodný	
Dub bělený Dub bielený	
Aragon Aragon	
Driftwood Driftwood	
Kalvados Kalvados	
Dub příčný podélný světlý Dub priečný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub priečný pozdĺžny tmavý	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Bříza Breza	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Olše Jelša	
Javor Javor	
Třešeň Čerešňa	
Mahagon Mahagón	
Gabon Gabon	
RAL dle výběru RAL podľa výberu	

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE



Oblá obložka, oblé ostění
Oblá obložka, oblé ostenie



STANDARDNÍ obložková zárubeň
ŠTANDARDNÁ obložková zárubňa

Povrchy

Fólie: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný světlý, dub příčný, podélný tmavý (pro tento dezén dveří se používá dezén wenge pro OZ), dub příčný, titan

SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bělený

Dýha: buk, dub, břiza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň, mahagon, gabon

Speciální bílý lak (pouze pro řadu Polar)

RAL: dle výběru

! U příčných dezénů není vzor na obložkách příčný, ale klasicky podélný !

Povrchy

Fólia: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, sivá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny, pozdĺžny tmavý (pre tento dezén dverí sa používa dezén wenge pre OZ), dub priečny, titan

SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, dub bielený

Dyha: buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa, mahagón, gabon

Špeciálny biely lak (iba pre rad Polar)

RAL: podľa výberu


! U priečných dezénov nie je vzor na obložkách priečny, ale klasicky pozdĺžny !

Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
 Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Obložkové zárubně se dodávají na šířku stěny 60 až 500 mm v rozmezí po 10 mm. Stavitelnost obložky u šířky zdi 60, 70 mm je 0 +5 mm, u ostatních šířek 80–500 mm je –5 +15 mm. Obložkové zárubně se dodávají i jako požárně odolné, požární odolnost je EI₂30 (EW 30). Obložková zárubně s oblou hranou a s oblým ostěním zlepšuje celkový estetický dojem při vnímání kompletu dveří a obložkové zárubně.

STANDARDNÍ obložková zárubeň STANDARDNÁ obložková zárubňa




Obložkovou zárubeň s oblou obložkou a s klasickým ostěním dodáváme pro všechny šířky zdi 60 – 500 mm a ve všech dezénech. Kombinaci oblou obložkou a oblé ostění lze dodat pro obložkové zárubně na šířku zdi 80 – 150 mm pro všechny povrchy FOL a CPL (nelze pro obložkové zárubně požárně odolné, pro obložkové zárubně pro posuvné dveře a pro obklad ocelové zárubně). Oblou OZ lze dodat v kombinaci oblá obložka a oblé ostění nebo pouze oblá obložka. Varianta pouze oblé ostění není možná.

Rozmery

Jednokřídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
 Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm

Obložkové zárubne sa dodávajú na šírku steny 60 až 500 mm, v rozmedzí po 10 mm. Nastaviteľnosť obložky u steny so šírkou 60, 70 mm je 0 +5 mm, u ostatných šírok 80 – 500 mm je –5 +15 mm. Obložkové zárubne sa dodávajú aj vo vyhotovení s požiarou odolnosťou, požiarou odolnosť je EI₂30. Obložková zárubňa s oblou hranou a s oblým ostěním zlepšuje celkový estetický dojem pri vnímaní kompletu dveří a obložkovej zárubne.

Obložková zárubeň S OBLOU OBLOŽKOU A S OBLÝM OSTĚNÍM Obložková zárubňa S OBLOU OBLOŽKOU A S OBLÝM OSTĚNÍM



Obložkovú zárubňu s oblou obložkou a s klasickým ostěním dodáváme pre všetky šířky steny: 60 – 500 mm a vo všetkých dezénoch. Kombináciu oblej obložky a oblého ostenia je možné dodať pre obložkové zárubne, na šířku steny 80 – 150 mm, pre všetky povrchy FOL a CPL (nie pre požiarne odolné obložkové zárubne, pre obložkové zárubne pre posuvné dveře a pre obklad ocelovej zárubne). Oblú OZ je možné dodať v kombinácii oblá obložka a oblé ostění alebo iba oblá obložka. Variant len s oblým ostěním nie je možný.

Tabulka stavebních otvorů Tabuľka stavebných otvorov

Rozměry dveří Rozmery dverí	60/197	70/197	80/197	90/197	110/197	125/197	145/197	165/197
Šířka otvorů v cm Šírka otvorov v cm	70	80	90	100	120	135	155	175
Výška otvorů v cm Výška otvorov v cm	202	202	202	202	202	202	202	202

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

- Bílá | Biela
- Buk | Buk
- Dub | Dub
- Olše | Jelša
- Kalvados | Kalvados
- Třešeň | Čerešňa
- Javor | Javor
- Ořech | Orech
- Wenge | Wenge

CPL

- Bílá | Biela
- Šedá | Sívá
- Buk | Buk
- Dub | Dub
- Olše | Jelša
- Kalvados | Kalvados
- Třešeň | Čerešňa
- Javor | Javor
- Rumunská třešeň | Rumunská čerešňa
- Ořech | Orech
- Wenge | Wenge
- Dub příčný podélný světlý | Dub priečný pozdĺžny svetlý
- Dub příčný podélný tmavý | Dub priečný pozdĺžny tmavý
- Dub příčný | Dub priečný
- Titan | Titan
- Merano | Merano

SOLO 3D

- Dub přírodní | Dub prírodný
- Dub bělený | Dub bielený
- Aragón | Aragón
- Driftwood | Driftwood

HPL CPL 0,8mm

- Kalvados | Kalvados
- Dub příčný podélný světlý | Dub priečný pozdĺžny svetlý
- Dub příčný podélný tmavý | Dub priečný pozdĺžny tmavý
- Šedá | Sívá

Dýha | Dyha

- Buk | Buk
- Dub | Dub
- Bříza | Breza
- Ořech | Orech
- Wenge | Wenge
- Olše | Jelša
- Javor | Javor
- Třešeň | Čerešňa
- Mahagon | Mahagón
- Gabon | Gabon

RAL

RAL dle výběru | RAL podľa výberu



OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OOZ, OOZS OBKLAD OCEĽOVEJ ZÁRUBNE OOZ, OOZS



Povrchy

Fólie: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný světlý, dub příčný, podélný tmavý (pro tento dezén dveří se používá dezén wenge pro OOZ), dub příčný, titan

SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní
dub bělený

Dýha (pouze pro obložkové zárubně): buk, dub, bříza, ořech, wenge, olše, javor, třešeň, mahagon, gabon

Speciální bílý lak (pouze pro řadu Polar)

RAL: dle výběru

Povrchy

Fólia: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, sivá, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny, pozdĺžny tmavý (pre tento dezén dverí sa používa dezén wenge pre OOZ), dub priečny, titan

SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný,
dub bielený

Dyha (iba pre obložkové zárubne): buk, dub, breza, orech, wenge, jelša, javor, čerešňa, mahagón, gabon

Špeciálny biely lak (iba pre rad Polar)

RAL: podľa výberu

Obklad ocelové zárubně lze dodat na stávající ocelové zárubně dle ČSN. Aby se obklad dal nainstalovat, je třeba dodržet určité podmínky. Podmínky jsou uvedeny na samostatném letáku – zaměřovacím protokolu.

Je třeba počítat s tím, že se zúží průchod dveřmi o cca 3 cm. Rovněž je nutné, aby zámek ve dveřích měl zádlab 80 mm.

Minimální šířka zdi 80 mm.
Stavitelnost OOZ: - 4 + 10 mm

Obklad ocelové zárubně Speciál je určen především pro panelové domy, kde nelze použít standardní obklad ocelové zárubně.


Obklad ocelovej zárubne je možné dodat na existujúce ocelovej zárubne podľa normy ČSN. Aby sa obklad dal nainštalovať, je potrebné dodržať určité podmienky. Tieto podmienky sú uvedené v samostatnom prospekte – v protokole zo zameriavania.

Treba počítať s tým, že priechod dverami sa zúži o cca 3 cm. Takisto je nutné, aby zámok vo dverách mal zádlab veľkosti 80 mm.


Minimálna šírka steny je 80 mm.
Nastaviteľnosť OOZ: - 4 + 10 mm

Obklad ocelovej zárubne Špeciál je určený predovšetkým pre panelové domy, kde nie je možné použiť štandardný obklad ocelovej

Obklad ocelové zárubně (OOZ) Obklad ocelovej zárubne (OOZ)



Obklad ocelové zárubně Speciál (OOZS) Obklad ocelovej zárubne Speciál (OOZS)



Rozměry

Jednokřídlé: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvoukřídlé: 125, 145, 165 / 197 cm

Rozmery

Jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 / 197 cm
Dvojkrídlové: 125, 145, 165 / 197 cm

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Povrchy | Povrchy

Bílá Biela	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Bílá Biela	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Olše Jelša	
Kalvados Kalvados	
Třešeň Čerešňa	
Javor Javor	
Rumunská třešeň Rumunská čerešňa	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Dub příčný podélný světlý Dub příčný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub příčný pozdĺžny tmavý	
Dub příčný Dub priečný	
Titan Titan	
Merano Merano	
Cremeline Cremeline	
Eben Eben	
Casino Casino	
Dub přírodní Dub prírodný	
Dub bělený Dub bielený	
Aragon Aragon	
Driftwood Driftwood	
Kalvados Kalvados	
Dub příčný podélný světlý Dub příčný pozdĺžny svetlý	
Dub příčný podélný tmavý Dub příčný pozdĺžny tmavý	
Šedá Sivá	
Buk Buk	
Dub Dub	
Bříza Breza	
Ořech Orech	
Wenge Wenge	
Olše Jelša	
Javor Javor	
Třešeň Čerešňa	
Mahagon Mahagón	
Gabon Gabon	
RAL dle výběru RAL podľa výberu	

SVĚTLÍKY SVETLÍKY



Povrchy

Fólie: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, ořech, wenge
CPL: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný podélný světlý, dub příčný, podélný tmavý, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub přírodní, dub bělený, aragon, driftwood
Speciální bílý lak (pouze pro řadu Polar)
RAL: dle výběru

Povrchy

Fólia: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, orech, wenge
CPL: biela, buk, dub, jelša, kalvados, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech, wenge, dub priečný pozdĺžny svetlý, dub priečný, pozdĺžny tmavý, titan, merano
SOLO 3D: cremeline, eben, casino, dub prírodný, dub bielený, aragon, driftwood
Špeciálny biely lak (iba pre rad Polar)
RAL: podľa výberu



BS I L




BS I P




BS II




NS I



NBS I L



NBS I P



NBS II

Typ	Popis	Výška stavebního otvoru (cm)	Tloušťka stěny (cm)	Šířka stavebního otvoru (cm)												
					70	80	90	100	135	155	175	195	215	235	250	
NS I	Nadsvětlik	do 250	8 - 45	Jmenovitá šířka dveří (cm)	60	70	80	90	125	145						
BS I L	Boční světlik levý	do 202	8 - 45						60-90	60-90	125	145				
BS I P	Boční světlik pravý	do 202	8 - 45						60-90	60-90	125	145				
BS II	2 x boční světlik	do 202	8 - 45						60-90	60-90	125	145	60-90	60-90	60-90	
NBS I L	Nadsvětlik a boční světlik levý	do 250	8 - 45						60	70						
NBS I P	Nadsvětlik a boční světlik pravý	do 250	8 - 45						60	70						
NBS II	Nadsvětlik a 2 x boční světlik	do 250	8 - 45						60-90	60-90	125	145				

Typ	Opis	Výška stavebního otvoru (cm)	Hrúbka steny (cm)	Šířka stavebního otvoru (cm)												
					70	80	90	100	135	155	175	195	215	235	250	
NS I	Nadsvetlik	do 250	8 - 45	Menovitá šířka dveří (cm)	60	70	80	90	125	145						
BS I L	Bočný svetlik ľavý	do 202	8 - 45						60-90	60-90	125	145				
BS I P	Bočný svetlik pravý	do 202	8 - 45						60-90	60-90	125	145				
BS II	2 x bočný svetlik	do 202	8 - 45						60-90	60-90	125	145	60-90	60-90	60-90	
NBS I L	Nadsvetlik a bočný svetlik ľavý	do 250	8 - 45						60	70						
NBS I P	Nadsvetlik a bočný svetlik pravý	do 250	8 - 45						60	70						
NBS II	Nadsvetlik a 2 x bočný svetlik	do 250	8 - 45						60-90	60-90	125	145				

Povrchy | Povrchy

Fólie | Fólia

CPL

SOLO 3D

HPL CPL 0,8mm

Dýha | Dyha

RAL

Bílá | Biela
 Buk | Buk
 Dub | Dub
 Olše | Jelša
 Kalvados | Kalvados
 Třešeň | Čerešňa
 Javor | Javor
 Ořech | Orech
 Wenge | Wenge
 Bílá | Biela
 Šedá | Sivá
 Buk | Buk
 Dub | Dub
 Olše | Jelša
 Kalvados | Kalvados
 Třešeň | Čerešňa
 Javor | Javor
 Rumunská třešeň | Rumunská čerešňa
 Ořech | Orech
 Wenge | Wenge
 Dub příčný podélný světlý | Dub pričný pozdĺžny svetlý
 Dub příčný podélný tmavý | Dub pričný pozdĺžny tmavý
 Dub příčný | Dub pričný
 Titan | Titan
 Merano | Merano
 Cremeline | Cremeline
 Ebeb | Eben
 Casino | Casino
 Dub přírodní | Dub prírodný
 Dub bělený | Dub bielený
 Aragon | Aragon
 Driftwood | Driftwood
 Kalvados | Kalvados
 Dub příčný podélný světlý | Dub pričný pozdĺžny svetlý
 Dub příčný podélný tmavý | Dub pričný pozdĺžny tmavý
 Šedá | Sivá
 Buk | Buk
 Dub | Dub
 Bříza | Breza
 Ořech | Orech
 Wenge | Wenge
 Olše | Jelša
 Javor | Javor
 Třešeň | Čerešňa
 Mahagon | Mahagón
 Gabon | Gabon
 RAL dle výběru | RAL podľa výberu



POSUVNÉ DVEŘE POSUVNÉ DVEŘE



ZDARMA získáte v základu:

- ABS hrana*
- automatický dojezd dveří

ZDARMA získáte v základu:

- ABS hrana*
- automatický dojezd dverí



Posun vlevo
Posun vľavo



POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

Tyto posuvné dveře se liší od posuvných dveří na stěnu rozměrem. Šířka dveří bude jmenovitý rozměr dveří + 5 cm (např. šířka dveří posuvných do stavebního pouzdra 60/197 bude 65 cm), výška dveří bude 198,5 cm.

Do stavebního pouzdra na sádkartónovou stěnu š. 100 mm lze použít dveře Klasik plné.

POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO PÚZDRA

Tieto posuvné dvere sa líšia od posuvných dverí na stenu svojím rozmerom. Šírka dverí: jmenovitý rozmer dverí + 5 cm (napríklad šírka posuvných dverí do stavebného púzdra s rozmerom 60/197 bude 65 cm), výška takýchto dverí bude 198,5 cm.

Do stavebného púzdra na sadrokartónovú stenu šírky 100 mm je možné použiť dvere Klasik plné.

* Lze pouze pro povrchy CPL a SOLO 3D.
Možno len pre povrchy CPL a SOLO 3D.



KOMPLET – POSUVNÉ DVEŘE

Komplet se skládá z **posuvných dveří, garnýže s posuvným mechanismem a průchozí (tzv. slepé) zárubně**. U dveří s povrchem CPL a SOLO 3D je použita **kvalitní hrana ABS**. **Garnýž** je tvořena krabicovým otevřeným profilem a je **určená k montáži** nad slepou obložkovou zárubeň nebo nad hladký dveřní otvor. Pro **uzamykatelné posuvné dveře** je dodáván **sloupek**, jehož povrch je shodný s dezénem **slepé zárubně**. **Mušle** na posuvné dveře mohou být **dřevěné** (v odstínech dub, jasan, buk a mahagon) nebo **kovové** (mosaz lesk, chrom lesk, nikel satinovaný). Pro **uzamykatelné dveře** lze použít pouze mušle **kovové**. Čelo zámku bude ve stejném odstínu jako mušle a **zámek** může být **obyčejný, vložkový** nebo **WC zámek**. **Vodící lišta** pro pojezd posuvných dveří na stěnu se dodává **v délce dvojnásobku šířky posuvných dveří**. **Rozměry** posuvných dveří na stěnu: **šířka dveří – jmenovitý rozměr dveří + 9 cm** (např. šířka dveří posuvných na stěnu 60/197 bude 69 cm), **výška dveří bude 198,5 cm**.

Komplet posuvných dveří je vybaven **automatickým dojezdem dveří**. Dveře není třeba zavírat až do kraje, automaticky a bezhlučně dojedou až do konce.

KOMPLET – POSUVNÉ DVEŘE

Komplet sa skladá z **posuvných dverí, krycej lišty s posuvným mechanizmom** a z **priechodzej (tzv. slepej) zárubne**. Dveře s povrchem CPL a SOLO 3D používajú **kvalitnú hrana ABS**. **Krycia lišta** je tvorená krabicovým otvoreným profilom a je **určená na montáž** nad slepú obložkovú zárubňu, alebo nad hladký dverový otvor. Pre **uzamykatelné posuvné dvere** je dodávaný **stĺpik**, ktorého povrch sa zhoduje s dezénom **slepej zárubne**. **Mušle** na posuvné dvere môžu byť **drevené** (v odtieňoch dub, jaseň, buk a mahagón) alebo **kovové** (lesklá mosadz, lesklý chróm, satinovaný nikel). Pre **uzamykatelné dvere** je možné použiť iba **kovové** mušle. Čelo zámku je vyhotovené s rovnakým odtieňom ako mušľa. **Zámok** môže byť **obyčajný, vložkový** alebo **WC-zámok**. **Vodiaca lišta** pre jazdenie posuvných dverí na stenu sa dodáva **v dĺžke**, ktorá sa rovná **dvojnásobku šírky posuvných dverí**. **Rozmery** posuvných dverí na stenu: **šířka dverí – menovitý rozmer dverí + 9 cm** (napríklad šírka posuvných dverí na stenu 60/197, bude 69 cm), **výška** takýchto **dverí** bude **198,5 cm**.

Komplet posuvných dverí je vybavený **automatickým dojazdom dverí**. Dveře nie je potrebné zatvárať až do ich okraja, automaticky a bezhlučne dôjdu až do konca.



Automatický dojezd dveří
Automatický dojazd dverí

Neuzamykatelné mušle Neuzamykatelné mušle



jasan jaseň buk buk dub dub mahagon mahagón



bronz bronz chrom lesk chróm lesk chrom mat chróm mat mosaz mosadz satin. nikel satin. nikel



bronz bronz chrom lesk chróm lesk chrom mat chróm mat mosaz mosadz nerez nerez satin. nikel satin. nikel

Uzamykatelné mušle Uzamykatelné mušle





bronz bronz chrom lesk chróm lesk chrom mat chróm mat mosaz mosadz satin. nikel satin. nikel chrom mat chróm mat mosaz mosadz



bronz bronz chrom lesk chróm lesk chrom mat chróm mat mosaz mosadz satin. nikel satin. nikel

Možnosti stavebních pouzder pro posuvné dveře

Možnosti stavebních puzdier pre posuvné dvere



JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT DVEŘE A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ AKO SPRÁVNE OBJEDNAŤ DVERE A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE



Levé dveře / Lavé dvere



Pravé dveře / Pravé dvere

Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně odolné bezpečnostní třída 2) nebo zda se jedná o dveře uvnitř bytu. Potom můžeme přistoupit k rozhodnutí, jakou modelovou řadu zvolíme, a jaké jsou naše další specifické požadavky. Například dezén povrchu, druh skla (standardní, bezpečnostní či jiné), druh zámku (vločkový, dozický, WC), povrch závěsů (standardní stříbrné, mosazné, bronzové či satinovaný nikl) nebo popřípadě zda požadujeme další možnou úpravu dveří – dveře protihlukové, kouřotěsné.

Při výměně dveří je nejdůležitější podmínkou pro správné objednání dveří jejich zaměření. Dveře je možné měřit ve falci, tzn. změřit užší stranu dveří nebo změřit širší stranu dveří. Příklad: dveře standardního rozměru 80/197 cm měří ve falci na šířku 82 cm, na širší straně 85 cm. Na výšku je pak rozměr ve falci 197 cm a na vyšší straně 198,5 cm. Co se týká samotného průchodu dveřmi, je výška 197 cm a šířka pak 80 cm.

Poslední a také velice důležitou částí při objednávání dveří je určit jejich správnou orientaci, tzn. zda potřebujeme dveře levé či pravé. Při zjišťování orientace dveří se postavíme čelem k širší straně dveří a rozhodujícím prvkem je umístění závěsů dveří (viz. obrázek).

Při objednávání obložkových zárubní se musíme zaměřit zejména na rozměry stavebního otvoru, který se bude osazovat. Stavební otvor se vždy měří až po dokončení podlah a veškerých obkladů. Tabulku s konkrétními rozměry stavebního otvoru naleznete u obložkových zárubní na str. 43.

Standardně platí, že ke každé straně otvoru si připočteme 5 cm. Pro obložkovou zárubeň 80/197 cm tedy potřebujeme stavební otvor o velikosti 90/202 cm. Pokud rozměry stavebního otvoru neodpovídají doporučeným rozměrům, je nutné otvor přizpůsobit daným rozměrům nebo si objednat za příplatek 20 % z ceny obložkovou zárubeň atypických rozměrů a samozřejmě také atypické dveře s příplatkem 40 % z ceny dveří. Pokud při zaměřování dveří či obložkových zárubní budete mít jakékoliv pochybnosti, doporučujeme obrátit se na odbornou firmu.

Při výběru interiérových dveří sa najskôr musíme rozhodnúť, aký účel majú splňať. Či potrebujeme vchodové dvere do bytu (požiariarne odolné, alebo požiariarne odolné s bezpečnostnou triedou 2), alebo či ide o dvere nachádzajúce sa vo vnútri bytu. Potom môžeme pristúpiť k rozhodnutiu o tom, akú modelovú radu si vyberieme a aké sú naše ďalšie špecifické požiadavky. Napríklad dezén povrchu, druh skla (štandardné, bezpečnostné a iné), druh zámku (vločkový, dozický, WC), povrch pántov (štandardné strieborné, mosadzné, bronzové či zo satinovaného niklu), alebo či prípadne požadujeme ďalšiu možnú úpravu dverí – protihlukové alebo dymotesné dvere.

Pri výmene dverí je najdôležitejšou podmienkou správneho objednania dverí ich zameranie. Dvere je možné merať vo falci, to znamená zmerať užšiu stranu dverí, alebo zmerať širšiu stranu dverí. Příklad: dvere so štandardným rozmerom 80/197 cm merajú vo falci na šírku 82 cm, na širšej strane 85 cm. Na výšku je rozmer vo falci 197 cm a na vyššej strane 198,5 cm. Čo sa týka samotného priechodu dverami, je výška 197 cm a šírka je 80 cm.

Poslednou a taktiež veľmi dôležitou vecou pri objednávaní dverí, je určenie ich správnej orientácie - to znamená, či potrebujeme ľavé alebo pravé dvere. Pri zisťovaní orientácie dverí sa postavíme čelom k širšej strane dverí. Rozhodujúcim prvkom je umiestnenie pántov dverí (pozrite si obrázok).

Pri objednávaní obložkových zárubní sa musíme zamerať najmä na rozmery stavebného otvoru, do ktorého sa bude osádzať. Stavebný otvor sa vždy meria až po dokončení podlah a všetkých obkladov. Tabulku s konkrétnymi rozmermi stavebného otvoru nájete u obložkových zárubní na strane 43.

Štandardne platí, že ku každej strane otvoru si pripočítame 5 cm. Pre obložkovú zárubeň veľkosti 80/197 cm teda potrebujeme stavebný otvor o veľkosti 90/202 cm. Ak rozmery stavebného otvoru nezodpovedajú odporúčaným rozmerom, je nutné otvor prispôbiť daným rozmerom, alebo si, za príplatek 20 % ceny, objednať obložkovú zárubeň s atypickými rozmermi a samozrejme aj atypické dvere s príplatkom 40 % ceny dverí. Ak budete mať pri zameriavaní dverí či obložkových zárubní akékoľvek pochybnosti, odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na špecializovanú firmu.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ | MOŽNOSTI PREVEDENIA



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE PROTIHLUKOVÉ DVEŘE PLNÉ

Dveře plné lze dodat jako protihlukové (vzduchově neprůzvučné) v obložkové zárubni SOLO (pro dveře v ocelové zárubni se hodnoty vzduchové neprůzvučnosti snižují o 2 dB). Protihlukové dveře vytváří pocit soukromí, snižují prostup zvuku dveřmi (lednice vydává hluk o intenzitě 40 dB, myčka 42 dB, šepot 20 dB, napouštění vody do vany 80 dB).

Protihlukové dveře jsou vždy dodávány jako plné:

27 dB – výplň dveří je papírová voština, dveře jsou s pevným prahem

33 dB – výplň dveří je děrovaná DTD, dveře jsou s pevným prahem

32 dB – výplň dveří je deska LINEX, dveře jsou s výsuvným prahem

35 dB – výplň dveří je deska LINEX, dveře jsou s pevným prahem s těsněním

38 dB – výplň dveří je dřevotřísková deska přerušená vrstvou korku, dveře jsou s pevným prahem s těsněním

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ A DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2

Dveře požárně odolné v protipožární obložkové zárubni SOLO nebo v těsněné ocelové zárubni a Dveře požárně bezpečnostní třída 2 v těsněné ocelové zárubni lze dodat jako protihlukové o vzduchové neprůzvučnosti 34, 35, a 37 dB. Při výběru kování je třeba počítat s tím, že tloušťka dveří může být 44, respektive 47 mm.

ZÁTĚŽOVÉ DVEŘE

Jsou vhodné pro zdravotnická zařízení, školy, výrobní a správní budovy, hyper a supermarkety – vysoce namáhané dveře zejména možnost poškrábání povrchu dveří. Dveře jsou s výplní děrovaná dřevotřísková deska (u dveří požárně odolných je výplň požárně odolná dřevotřísková deska). Povrch dveří HPL fólie nebo CPL fólie o tloušťce 0,8 mm. Dezény CPL fólie 0,8 mm kalvados, dub příčný podélný světlý, dub příčný podélný tmavý, HPL fólie 0,8 mm – šedá. Dveře je možné dodat jako falcové i jako bezfalcové.

Zátěžové dveře lze dodat plné, požárně odolné, případně jako požárně odolné třída bezpečnosti 2.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE PROTIHLUKOVÉ DVEŘE PLNÉ

Plné dveře je možné dodat jako protihlukové (vzduchově neprůzvučné), v obložkové zárubni SOLO (pro dveře v ocelové zárubni se hodnoty vzduchové neprůzvučnosti snižují o 2 dB). Protihlukové dveře vytvářejí pocit soukromí, snižují prostup zvuku dveřmi (například chladnička vydává hluk na úrovni 40 dB, umývačka riadu 42 dB, šepot = 20 dB, napouštění vody do vane = 80 dB).

Protihlukové dveře jsou vždy dodávány jako plné:

27 dB – výplň dveří je papírová voština, dveře jsou s pevným prahem

33 dB – výplň dveří je děrovaná DTD, dveře jsou s pevným prahem

32 dB – výplň dveří je deska LINEX, dveře jsou s výsuvným prahem

35 dB – výplň dveří je deska LINEX, dveře jsou s pevným prahem s těsněním

38 dB – výplň dveří je dřevotřísková deska přerušená vrstvou korku, dveře jsou s pevným prahem s těsněním

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2

Dveře požárně odolné v protipožární obložkové zárubni SOLO nebo v těsněné ocelové zárubni a Požární dveře bezpečnostní třídy 2 v těsněné ocelové zárubni je možné dodat jako protihlukové o vzduchové neprůzvučnosti 34, 35, a 37 dB. Při výběru kování je třeba počítat s tím, že hrúbka dveří může být 44, respektive 47 mm.

ZÁTAŽOVÉ DVEŘE

Sú vhodné pre zdravotnícke zariadenia, školy, výrobné a správne budovy, hypermarkety a supermarkety – veľmi namáhané dveře, hlavne s možnosťou poškrábania povrchu dverí. Dveře sú s výplňou z dierovanej drevotrieskovej dosky (u požiarne odolných dverí tvorí výplň požiarne odolná drevotriesková deska). Povrch dverí tvorí fólia z vysokotlakového laminátu HPL alebo fólia CPL s hrúbkou 0,8 mm. Dezény fólie CPL hrúbky 0,8 mm: kalvados, dub priečny pozdĺžny svetlý, dub priečny pozdĺžny tmavý, fólia HPL 0,8 mm – šedá farba. Dveře je možné dodať s falcem, aj bez falcu.

Záťažové dveře je možné dodať ako plné, požiarne odolné, prípadne ako požiarne odolné s triedou bezpečnosti 2.

BEZFALCOVÉ DVEŘE

Bezfalcové dveře velmi výrazně zvýší úroveň interiéru, působí moderním dojmem. Jsou dodávány s panty TECTUS, CAB-R, JUST 3D, T5 a D SIGN vždy v kompletu s obložkovou zárubní. Bezfalcové dveře jsou dodávány s hranou ABS ve všech modelových řadách kromě dveří požárně odolných, kouřotěsných, protihlukových a dveří SONET.




DVEŘE BEZ FALCU

Dveře bez falcu velmi výrazně zvyšují úroveň interiéru, působí moderním dojmem. Sú dodávané s pántmi TECTUS, CAB-R, JUST 3D, T5 a D SIGN, vždy v komplete s obložkovou zárubňou. Dveře bez falcu sú dodávané s hranou ABS vo všetkých modelových radách, okrem požiarne odolných dverí, dymotesných, protihlukových dverí a dverí SONET.



TECTUS




T5



D-SIGN



CAB-R



JUST 3D

MOŽNOSTI PROVEDENÍ | MOŽNOSTI PREVEDENIA



KYVNÉ DVEŘE

Kyvné dveře umožňují otevírání na obě strany s fixací ve střední poloze pomocí pružinových závěsů. Usazují se do obložkové zárubně se speciální úpravou. Vzhledem k namáhání dveří bude výplň dveří vždy děrovaná dřevotřísková deska a povrch bude HPL fólie nebo CPL fólie o tloušťce 0,8 mm.



KYVNÉ DVEŘE

Kyvné dveře umožňujú otváranie na obidve strany, s fixáciou v stredovej polohe pomocou pružinových pántov. Osadzujú sa do obložkovej zárubne so špeciálnou úpravou. Vzhľadom na namáhanie dverí bude výplň dverí vždy tvoriť dierovaná, drevotriesková doska a povrch bude tvoriť fólia z vysokotlakového laminátu HPL alebo fólia CPL o hrúbke 0,8 mm



KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

Dveře požárně odolné v obložkové protipožární zárubni SOLO nebo v kovové zárubni s těsněním mohou být kouřotěsné proti průniku studeným a teplým kouřem EI₃₀ – Sa, Sm. Na rozdíl od dveří požárně odolných mají vysouvací prah a dvoukřídlé dveře mají klapačku s těsněním ELLENLEF – K). Lze je použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. Kouřotěsné dveře mohou být pouze plné a zároveň nemohou být protihlukové.

DYMOTESNÉ DVEŘE

Požárně odolné dveře v obložkové protipožární zárubni SOLO, nebo v kovové zárubni s těsněním, mohou být dymotesné, t. j. vyořazení proti pronikání studeného nebo teplého dymu EI₃₀ – Sa, Sm. Na rozdíl od požárně odolných dveří mají vysouvací prah a dvoukřídlé dveře mají klapačku s těsněním ELLENLEF – K). Dají se použít jako vchodové dveře do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů vyžaduje norma ČSN. Dymotesné dveře mohou být i plné a zároveň nemohou být protihlukové.



OBLÁ HRANA U DVEŘÍ

U všech typů dveří kromě dveří požárně odolných, požárně bezpečnostní třída 2 a dveří SONET lze na zakázku vyrobit oblou hranu u dveří. Oblou hranu u dveří nelze dodat u dveří s povrchem SOLO 3D.

OBLÁ HRANA U DVEŘI

Pri všetkých typoch dverí okrem požiarne odolných dverí, požiarne odolných dverí s bezpečnostnou triedou 2 a dverí SONET, je možné na zakázku vyrobiť u dverí oblú hranu. Oblú hranu u dverí nie je možné dodať pri dverách s povrchom SOLO 3D.



OBLÁ OBLOŽKA A OBLÉ OSTĚNÍ

Obložkové zárubně lze dodat s oblou obložkou a s oblým ostěním, případně pouze s oblou obložkou. Varianta pouze oblé ostění není možná. Obložkovou zárubeň s oblou obložkou a s klasickým ostěním dodáváme pro všechny šířky zdi 60 – 500 mm a ve všech dezénech kromě SOLO 3D. Kombinaci oblou obložku a oblé ostění lze dodat pro obložkové zárubně na šířku zdi 80 – 150 mm pro všechny povrchy FOL a CPL.

OBLÁ OBLOŽKA A OBLÉ OSTĚNIE

Obložkové zárubne je možné dodať s oblou obložkou a s oblým ostěním, alebo iba s oblou obložkou. Variant iba s oblým ostěním nie je možný. Obložkovú zárubeň s oblou obložkou a s klasickým ostěním dodávame pre všetky šírky steny: 60 – 500 mm a vo všetkých dezénoch okrem SOLO 3D. Kombináciu: oblá obložka + oblé ostenie je možné dodať pre obložkové zárubne na šírku steny 80 – 150 mm, pre všetky povrchy FOL a CPL.



MAGNETICKÝ ZÁMEK PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Bezfalcové dveře s magnetickým zámkem jsou dodávány pouze v kompletu s obložkovou zárubní a není nutné je zavírat klikou, stačí pouze přistrčit a při dosednutí dveří do zárubně střelka automaticky a tiše zajede do protiplechu. Otevírání je klasické – klikou.

MAGNETICKÝ ZÁMOK PRE DVEŘE BEZ FALCU

Dveře bez falcu s magnetickým zámkom sú dodávané iba v kompletu s obložkovou zárubňou. Nie je nutné ich zatvárať kľučkou, stačí iba posunúť a pri dosadnutí dverí do zárubne sa jazýček automaticky a potichu zasunie do protiplechu. Otváranie je klasické – pomocou kľučky.



MAGNETICKÝ ZÁMEK A SAMOZAVÍRACÍ PANTY PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU

Dveře s polodrážkou lze dodat se dvěma samouzavíracími panty v kompletu s obložkovou zárubní. (Nelze v provedení s oblou obložkou.)

Tyto dveře se zavírají samy, otevírají se klikou. Lze použít na všechny modelové řady kromě dveří požárně odolných, bezpečnostních třídy 2.

MAGNETICKÝ ZÁMOK A SAMOZATVÁRACIE PÁNTY PRE DVEŘE S POLDRÁŽKOU

Dveře s poldrážkou je možné dodať s dvomi samozatváracími pántmi, v kompletu s obložkovou zárubňou. (Nemožno v prevedení s oblou obložkou.)

Tieto dvere sa zatvárajú samočinne, otvárajú sa kľučkou. Je možné použiť na všetky modelové rady, okrem požiarne odolných dverí bezpečnostnej triedy 2.

Závěsy Závesy



standard stříbrný
standard strieborný

nikel
nikel

mosaz
mosadz

satinovaný nikel
satinovaný nikel

bronz
bronz

samozavírací pant
samozatváracie pánt

Mřížky Mriežky



plastové mřížky
plastové mriežky



Kukátko Kukátko



DOPORUČENÁ KOVÁNÍ | ODPORÚČANÁ KOVANIE



Gussy R
chrom lesk / nikl mat
chróm lesk / nikel mat



Beta R
nikl mat
nikel mat



Agatha R
chrom lesk / nikl mat
chróm lesk / nikel mat



Luka R
nerez / chrom
nerez / chróm



Dijon ECO HR
chrom / nerez
chróm / nerez



Plaza S
nerez
nerez



Fap R
chrom lesk / nikl mat
chróm lesk / nikel mat



Paris R
nerez / chrom
nerez / chróm



Sina R
chrom lesk / nikl mat
chróm lesk / nikel mat



Ilsa R
nerez
nerez



Nela S
hliník F1
hliník F1



Venezia
bronz
bronz



Gabri S
chrom lesk / nikl mat
chróm lesk / nikel mat



Flat R
hliník F1
hliník F1



Tower+
stříbrný elox
stříborný elox



JAK VYBRAT TEN SPRÁVNÝ POVRCH PRO VAŠE DVEŘE?

AKO VYBRAŤ TEN SPRÁVNÝ POVRCH PRE VAŠE DVEŘE?



Povrch **Fólie:**

- Základní ekonomické řešení vhodné zejména pro interiéry domácností
- Široká nabídka dezénů v barvách dřeva
- Základní odolnost proti mechanickému poškození

Povrch **CPL:**

- Speciální laminátový povrch
- Mimořádně odolný proti poškrábání, slunečnímu záření i vlhkosti
- Ideální pro rodiny s dětmi či domácími zvířaty
- Vhodný také pro místa s velkou zátěží (kanceláře, výrobní prostory, nemocnice apod.) – zejména v provedení CPL tloušťky 0,8 mm
- Široká nabídka dezénů v barvách dřeva

Povrch **SOLO 3D:**

- Unikátní strukturovaný 3D povrch
- Mimořádně odolný proti poškrábání, slunečnímu záření i vlhkosti
- Povrch SOLO 3D disponuje z hlediska odolnosti všemi vlastnostmi jako povrch CPL
- Dokonale imituje skutečnou strukturu přírodního dřeva
- Estetická špička pro zákazníka, který požaduje autentický přírodní vzhled povrchu při současném splnění vysokých požadavků na jeho odolnost při zvýšené zátěži

Povrch **Dýha:**

- Autentický přírodní povrch
- Skutečné dřevo (slabá vrstva vyrobená z masivního dřeva)
- Reálná struktura dřeva
- Povrch krytý tenkou vrstvou transparentního, vodou ředitelného laku
- Povrch vyžaduje citlivý a opatrný přístup při čištění dveří
- Estetická špička pro náročného zákazníka

Povrch **Speciální bílý lak:**

- Speciální třívrstvý bílý lak

Povrch **RAL:**

- Stříkaná, vodou ředitelná barva
- Dokonalá přesnost odstínu
- Moderní designové řešení interiérů
- Velmi široká nabídka nejrůznějších barev

Povrch **Fólia:**

- Základné ekonomické riešenie vhodné najmä pre interiéry domácností
- Široká ponuka dezénov vo farbách dreva
- Základná odolnosť proti mechanickému poškodeniu

Povrch **CPL:**

- Špeciálny laminátový povrch
- Mimoriadne odolný proti poškrábaniu, slnečnému žiareniu i vlhkosti
- Ideálne pre rodiny s deťmi či domácimi zvieratami
- Vhodný aj pre miesta s veľkou záťažou (kancelárie, výrobné priestory, nemocnice apod) - najmä v prevedení CPL hrúbky 0,8 mm
- Široká ponuka dezénov vo farbách dreva

Povrch **SOLO 3D:**

- Unikátny štruktúrovaný 3D povrch
- Mimoriadne odolný proti poškrábaniu, slnečnému žiareniu i vlhkosti
- Povrch SOLO 3D disponuje z hľadiska odolnosti všetkými vlastnosťami ako povrch CPL
- Dokonale imituje skutočnú štruktúru prírodného dreva
- Estetická špička pre zákazníka, ktorý požaduje autentický prírodný vzhľad povrchu pri súčasnom splnení vysokých požiadaviek na jeho odolnosť pri zvýšenej záťaži

Povrch **Dyha:**

- Autentický prírodný povrch
- Skutočné drevo (slabá vrstva vyrobená z masívneho dreva)
- Reálna štruktúra dreva
- Povrch krytý tenkou vrstvou transparentného, vodou riediteľného laku
- Povrch vyžaduje citlivý a opatrný prístup pri čistení dverí
- Estetická špička pre náročného zákazníka

Povrch **Špeciálny biely lak:**

- Špeciálny trojvrstvý biely lak

Povrch **RAL:**

- Striekaná, vodou riediteľná farba
- Dokonalá presnosť odtieňa
- Moderné dizajnové riešenie interiérů
- Velmi široká ponuka najrůznejších farieb

POVRCHY

Fólie Fólia



Bílá | Biela




Buk | Buk



Dub | Dub



Olše | Jelša



Kalvados | Kalvados



Třešeň | Čerešňa



Javor | Javor




Ořech | Orech

CPL CPL



Bílá | Biela



Šedá | Sivá



Buk | Buk



Dub | Dub



Olše | Jelša



Kalvados | Kalvados



Třešeň | Čerešňa



Javor | Javor

CPL 0,8 mm CPL 0,8 mm



Kalvados | Kalvados




Dub příčný
podélný světlý
Dub priečný
pozdĺžny svetlý



Dub příčný
podélný tmavý
Dub priečný
pozdĺžny tmavý

HPL 0,8 mm HPL 0,8 mm



Šedá | Sivá

Dýha Dýha



Buk | Buk



Dub | Dub



Bříza | Breza



Ořech | Orech

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k různě použitým materiálům může být rozdíl v dezénu u dveří a obložkových zárubní. U různých druhů povrchů není barevná shoda u stejného dezénu (např. Dub v povrchu fólie není barevně shodný s dubem v povrchu CPL).

POVRCHY

Fólie Fólia




Wenge | Wenge

SOLO 3D SOLO 3D



Cremeline
Cremeline



Eben | Eben




Casino | Casino



Dub přírodní
Dub přírodní



Dub bělený
Dub bělený



Aragon
Aragon



Driftwood
Driftwood

CPL CPL



Rumunská třešeň
Rumunská čerešňa



Ořech | Orech



Wenge | Wenge




Dub příčný
podélný světlý
Dub priečný
pozdĺžny svetlý



Dub příčný
podélný tmavý
Dub priečný
pozdĺžny tmavý



Dub příčný
Dub priečný



Titan | Titan



Merano | Merano



Wenge | Wenge



Olše | Jelša



Javor | Javor



Třešeň | Čerešňa



Mahagón
Mahagón



Gabon | Gabon

RAL RAL



Speciální bílý lak Speciální bílý lak



Jen pro řadu POLAR
Len pre radu POLAR

Farebné odtiene jednotlivých dekorov nemusia zodpovedať skutočnosti. Vzhľadom na rôzne použité materiály môže byť rozdiel v dezéne dverí a obložkových zárubní. Pri rôznych druhoch povrchov nie je farebná zhoda pri rovnakom dezéne (napríklad dub v povrchovom vyhotovení s fóliou nie je farebne zhodný s dubom v povrchovom vyhotovení CPL).

Dostupné sklenené výplně Dostupné sklenené výplne

**Možnosti výběru uvedeny vždy u modelové řady.
Možnosti výberu uvedené vždy pri modelovej rade.**




Sklo standard: kůra čirá
Sklo štandard: kôra číra




kůra bronz
kôra bronz



čínčila čirá
čínčila číra




čínčila bronzová
čínčila bronzová




grossfield
grossfield



čiré sklo
číre sklo



master carre
master carre




master point
master point



flutes matt
flutes matt



satinato
satinato




circles clear
circles clear




space clear
space clear

SKLO: bezpečnostní 8 mm SKLO: bezpečnostné 8 mm


**Pouze pro SONET
Len pre SONET**




Standard: float čirý
Štandard: float číry



planibel bronz
planibel bronz



planibel šedý
planibel sivý



planibel zelený
planibel zelený



ornament čínčila
ornament čínčila



master carre
master carre



satinato
satinato



ornament gripi
ornament gripi

NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY. NAVŠTÍVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

Sestavte si dveře v našem **KONFIGURÁTORU**.
Zostavte si dvere v našom **KONFIGURÁTORE**.

SoloDoor.cz Úvodní stránka | Tisk stránky | Napište nám | Partneři | Čeština

SOLODOOR®
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

O společnosti | Produkty | E-shop | Prodejci | Informace | Kontakty

Dokážete to sami
Výběr dveří a zárubní nebyl nikdy jednodušší

Sestavte si dveře
v konfigurátoru SoloDoor

VIZUALIZACE. Prohlédněte si Vaše dveře v interiérech.
VIZUALIZÁCIA. Prezrite sa Vaše dvere v interiéroch.

SoloDoor.cz Úvodní stránka | Tisk stránky | Napište nám | Partneři | Čeština

SOLODOOR®
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

O společnosti | Produkty | E-shop | Prodejci | Informace | Kontakty

Prohlédněte si
Vaše dveře v různém interiérech

Vizualizace
dveří v interiérech

www.solodoor.cz

SOLODOOR®
DVEŘE A ZÁRUBNĚ



SOLODOOR a.s.
Nádražní 166, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 503 723
fax: +420 376 522 343
www.solodoor.cz
e-mail: prodej@solo.cz

